



ELAM

IMPULSAMOS EL FUTURO



TECNOLOGÍA
EURO 6B

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



WWW.ELAM.MX

FICHA TÉCNICA
ELAM MAMUT T32

MINITRUCKS

CARGA 1.5 T
DOBLE CABINA

*Imagen ilustrativa con fines informativos

FICHA TÉCNICA ELAM MAMUT T32

MINITRUCKS



BATEA INCLUIDA

MOTOR SHENYANG BRILLIANCE SJW16		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea con inyección electrónica multipunto; doble árbol de levas DOHC con 16 válvulas	LLANTAS	175/70 R14LT 8PR
COMBUSTIBLE	Gasolina	RINES	De acero
DESPLAZAMIENTO	1,597cc	RODADO TRASERO	Sencillo
POTENCIA	124hp@6,600 rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	118lb-pie@3,800rpm	DELANTERA	McPherson
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO 6B	TRASERA	Mecánica con muelles de 6 hojas y amortiguadores de doble acción
TRANSMISIÓN		CAPACIDAD DE TANQUES	
TIPO	Manual de 5 velocidades al frente con sobremarcha 1 velocidad de reversa	DE COMBUSTIBLE	50L
RELACIONES AL FRENTE	1a 3,625 2a 1,948 3a 1,424 4a 1,000 5a 0,795	SISTEMA ELÉCTRICO	
RELACIONES DE REVERSA	3,466	VOLTAJE NOMINAL	12V
EMBRAGUE	Monodisco en seco	ALTERNADOR	65A
TRACCIÓN	Trasera 4x2	CAPACIDADES	
RELACIÓN EJE TRASERO	5,375	PESO BRUTO VEHICULAR	3,100Kg
DIRECCIÓN EPS		PESO VEHICULAR	1,605Kg
TIPO	Electro-asistida	CAPACIDAD DE CARGA	1,495Kg
FRENOS		PRESTACIONES	
TIPO	Hidráulicos (disco/tambor)	RADIO DE GIRO	113Km/h
ASISTENCIAS	ABS/ESC	VELOCIDAD MÁXIMA	6.2m
		CONSUMOS DE COMBUSTIBLE*	
		CIUDAD (km/l)	11,8
		CARRETERA (km/l)	16,7
		COMBINADO (km/l)	14,5

** los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores

TECNOLOGÍA
EURO 6B



*GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS

*Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.


POTENCIA
PARA EL CAMINO

WWW.ELAM.MX

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (LT)	5,390mm	ANCHO DE VÍA TRASERA (AT)	1,460mm
ANCHO DE CABINA (AN)	1,730mm	VOLADO DELANTERO (VD)	645mm
ALTURA DE CABINA (AC)	2,020mm	VOLADO TRASERO (VT)	1,495mm
DISTANCIA ENTRE EJES (DE)	3,250mm	DIMENSIONES DE BATEA (LARGO/ANCHO/ALTO)	2,510mm/1,640mm/370mm
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AD)	1,450mm		

**Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos*



EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- Batea incluida
- "Espejos laterales abatibles con direccional integrada y del color de la carrocería"
- Tanque de combustible con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- Asientos para dos ocupantes
- Radio AM-FM/MP5/USB/Bluetooth
- Pantalla central touch multifunción de 7"
- Ventanas de accionamiento eléctrico
- Cierre centralizado de puertas con control remoto
- Aire acondicionado
- Toma de corriente de 12V
- Viseras para conductor y pasajero
- Cámara de reversa

SEGURIDAD

- Frenos antibloqueo ABS
- Control de estabilidad ESC
- Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero
- Cinturones de seguridad de tres puntos con recordatorio de uso
- Llanta de refacción de tamaño normal

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021



ELAM



FAWTRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

FICHA TÉCNICA

ELAM MAMUT T32

MINITRUCKS

TECNOLOGÍA
EURO 6B

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

W W W . E L A M . M X

CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD